

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | | | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 316 | 21 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 516 | 52 | 0 | 3 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 133 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сохранение продолжительности рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактические питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|---|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|
| | | химический | биологический | возрасти преобладающе фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующее излучение | ионизирующее излучение | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Лаборатория металлов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Ремонтный персонал</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259.24-1 | Мастер | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 259.24-2 | Специалист по ультразвуковому контролю | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Хозяйственно-бытовой цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Хозяйственная группа</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259.24-3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 259.24-4 | Маляр, занятый на работе с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| | Котлотурбинный цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Оперативный персонал</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259.24-5 | Машинист энергоблока котельного отделения (6, 7, 8) 6 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 259.24-6 | Машинист энергоблока котельного отделения (9, 10, 11) 6 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 259.24-7 | Старший машинист энергоблоков котельного отделения 7 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 259.24-8 | Машинист энергоблока турбинного отделения (1, 2, 3, 4) 6 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 259.24-9 | Машинист энергоблока турбинного отделения (5, 6, 7) 6 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 259.24-10 | Машинист энергоблока турбинного отделения (8, 9) 6 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 259.24-11 | Старший машинист энергоблоков турбинного отделения 7 разряда Эксплуатационный персонал | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| | Участок тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259.24-12 | Оператор тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Цех ремонта тепломеханического оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонтный персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сварочный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259.24-13 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 259.24-14 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 259.24-15 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 259.24-16 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 259.24-17 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 259.24-18 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 259.24-19 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 259.24-20 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 259.24-21 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

Дата составления: 08.04.24г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"

(должность)

(подпись)

Иванчиков М.Е.

(Ф.И.О.)

05.04.2024г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ремонту и капитальному строительству

(должность)

(подпись)

Охлопков М.А.

(Ф.И.О.)

15.04.2024г.

(дата)

Начальник ООПШПБ

(должность)

(подпись)

Никитина Н.Р.

(Ф.И.О.)

08.04.2024

(дата)

Начальник ОК

(должность)

(подпись)

Алексеева Ж.Ю.

(Ф.И.О.)

09.04.2024

(дата)

Начальник ООиОТ

(должность)

(подпись)

Штолина С.В.

(Ф.И.О.)

09.04.2024

(дата)

Старший инспектор по ОТ и ТБ
(должность)

(подпись)

Матюхин С.А.
(Ф.И.О.)

04.04.2024 г.
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации Ново-Рязанская ТЭЦ
(должность)

(подпись)

Бушев А.Г.
(Ф.И.О.)

09.04.2024
(дата)

Начальник цеха КТЦ
(должность)

(подпись)

Ганусовский М.А.
(Ф.И.О.)

05.04.2024
(дата)

Начальник цеха ЦРТО
(должность)

(подпись)

Гатин И.Х.
(Ф.И.О.)

09.04.2024
(дата)

Начальник цеха ХБЦ
(должность)

(подпись)

Мешков А.В.
(Ф.И.О.)

08.04.2024
(дата)

Начальник лаборатории ЛМ
(должность)

(подпись)

Пестухов А.С.
(Ф.И.О.)

09.04.2024
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3096
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кузнецов Роман Николаевич
(Ф.И.О.)

08.04.2024
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Лаборатория металлов</i> | | | | | |
| <i>Ремонтный персонал</i> | | | | | |
| 259.24-1. Мастер | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| 259.24-2. Специалист по ультразвуковому контролю | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| <i>Хозяйственно-бытовой цех</i> | | | | | |
| <i>Хозяйственная группа</i> | | | | | |
| 259.24-4. Маляр, занятый на работе с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| <i>Котлотурбинный цех</i> | | | | | |
| <i>Оперативный персонал</i> | | | | | |
| 259.24-5. Машинист энергоблока котельного отделения (6, 7, 8) 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| 259.24-6. Машинист энергоблока котельного отделения (9, 10, 11) 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| 259.24-7. Старший машинист энергоблоков котельного отделения 7 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| 259.24-8. Машинист энергоблока турбинного отделения (1, 2, 3, 4) 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| 259.24-9. Машинист энергоблока турбинного отделения (5, 6, 7) 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| 259.24-10. Машинист энергоблока турбинного отделения (8, 9) 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| 259.24-11. Старший машинист энергоблоков турбинного отделения 7 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и | Снижение времени воздействия фак- | | | |

| | отдыха | тора | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| <i>Эксплуатационный персонал</i> | | | | | |
| <i>Участок тепловых сетей</i> | | | | | |
| <i>Цех ремонта тепломеханического оборудования</i> | | | | | |
| <i>Ремонтный персонал</i> | | | | | |
| <i>Сварочный участок</i> | | | | | |
| 259.24-13. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 259.24-14. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 259.24-15. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 259.24-16. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 259.24-17. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 259.24-18. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 259.24-19. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и | Снижение времени воздействия | | | |


| | отдыха | шума | | |
|---|---|--|--|--|
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 259.24-20. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 259.24-21. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"

(должность)



(подпись)

Иванчиков М.Е.

(Ф.И.О.)


25.04.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ремонту и капитальному строительству

(должность)



(подпись)

Охлопков М.А.


(Ф.И.О.)

15.04.2024

(дата)

Начальник ООТП/Б

(должность)



(подпись)

Никитина Н.Р.


(Ф.И.О.)

09.04.24

(дата)

Начальник ОК

(должность)



(подпись)

Александр Ж.Ю.


(Ф.И.О.)

09.04.2024

(дата)

Начальник ООиОТ

(должность)



(подпись)

Штолина С.В.


(Ф.И.О.)

09.04.2024

(дата)

Старший инспектор по ОТ и ТБ

(должность)



(подпись)

Матюхин С.А.


(Ф.И.О.)

09.04.2024

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации Ново-Рязанская ТЭЦ

(должность)



(подпись)

Бушев А.Г.


(Ф.И.О.)

9.04.2024

(дата)

Начальник цеха КТЦ

(должность)



(подпись)

Ганусовский М.А.


(Ф.И.О.)

07.04.2024

(дата)

Начальник цеха ЦРТО

(должность)



(подпись)

Гатин И.Х.

(Ф.И.О.)

09.04.2024

(дата)

Начальник цеха ХБЦ
(должность)


(подпись)

Мешков А.В.
(Ф.И.О.)

09.04.2024
(дата)

Начальник лаборатории ЛМ
(должность)



(подпись)

Петухов А.С.
(Ф.И.О.)

09.04.2024
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3096
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Кузнецов Роман Николаевич
(Ф.И.О.)

08.04.24
(дата)